



PRINTRONIX®
LP654C
DİJİTAL RENKLİ YAZICI
8.5" x 11" / A4

www.primtronix.com




Kompakt ve endüstriyel, muazzam bir performansla.


Printronix LP654C işi halleder ve sizinkine devam etmenizi sağlar.

İşletmeniz, büyümesine yardımcı olan endüstriyel sınıf bir yazıcıyı hak ediyor ve LP654C bunu sağlıyor. Endüstriyel pazar uygulamalarının yüksek taleplerini karşılamak üzere üretilen bu sağlam ve dayanıklı cihaz, kritik durumlarda ihtiyaç duyulan hızı, esnekliği ve güvenilirliği sağlar.

Kullanıcılar rölantide yazdırmak için yalnızca birkaç saniye harcayarak, en hızlı "ilk yazdırma" ve dakikada 35 sayfaya varan baskı hızlarıyla üretim gecikmelerini ve aksaklıklarını önleyebilir. Düz kağıt yolu ve çeşitli ortam işleme yetenekleri, etiketleri bir anda göndermek için ultra kalın sayfaları çalıştırmayı ve ardından paketlenme fişlerini üretmeyi zahmetsiz hale getirir.

LP654C'nin yerden tasarruf sağlayan tasarımı, çeşitli endüstriyel alanlara sığmasını sağlayarak işinizin özel ihtiyaçlarına uyum sağlama esnekliği sağlar. Yüksek görev döngüsü, düşük toplam sahip olma maliyeti ve sağlam tasarımı ile bu endüstri lideri baskı çözümü, siyah beyaz barkod etiketlerinden tam renkli belgelere kadar her şeyi kısa sürede gerçekleştirir. Yoğun kullanım için tasarlanan işletme maliyetleri ile yüksek hacimli, yüksek kaliteli renkli baskıyı hızlı, ucuz ve verimli hale getirir.





Sizin için tasarlandı **ENDÜSTRİYEL** environment

Kullanıcılar hız ve verimliliğe ihtiyaç duyduklarında, işi yapmak için LP654C oradadır. Sizin kadar sıkı çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve yıllarca güvenilir performans sağlar.

- Taşımacılık ve Lojistik
- Nakliye / Alma
- Depo / Yerine Getirme
- Sipariş Toplama / Paketleme
- Envanter Yönetimi
- Ürün Etiketlemesi
- Perakende ve Vitrin
- Faturalama / Makbuzları Görüntüleme
- Servis Dokümantasyonu
- Güvenlik ve Uyumluluk Malzemeleri
- Sağlık / Medikal

Neden LP654C'yi seçmelisiniz?

İşletmeniz, günlük operasyonlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen güçlü bir cihazı hak ediyor ve Printronix LP654C, işi halletmeye yardımcı olan birçok üretim geliştirme işlevini bir araya getiriyor. Endüstriyel operasyonlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuş, son derece güvenilir performans sağlar, üretkenliği artırır ve sonuçta iş akışı verimliliğini artırır.

- **Güvenilirlik** – Sağlam tasarımı ve gelişmiş özellikleri sayesinde Printronix LP654C, A4 sınıfındaki en sağlam cihazdır.
- **Rakipsiz TCO** – Baskı, baskı ve baskı için tasarlanan uzun ömrü ve yüksek çalışma döngüsü, tüm sarf malzemelerinin maksimum kullanımını ve daha düşük toplam sahip olma maliyetini sağlamak için ayrı tonerler ve tamburlarla desteklenir.
- **Çeşitli medya işleme yetenekleri** – LP654C, birçok performans özelliğine sahiptir. Etiketlerden ve kart stoğundan parlak tam renkli belgelere kadar her şeyi yazdırın
- **İç / dış yüzey dayanıklılığı** – Hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygun manyetik ve ultra dayanıklı su / yırtılmaya karşı dayanıklı malzemeler yazdırın. Depo ve üretim ortamları, raf etiketlemesi ve tabelalar için mükemmeldir.
- **Üstün baskı hızları** – Zaman önemlidir ve LP654C bu talepleri karşılamaya hazırdır, dakikada 35 sayfaya kadar medyaya kolaylıkla yazdırır 256 gsm'ye veya 52 "(1,32m) uzunluğa kadar.
- **Düz kağıt yolu** – Etiket ve zarf gibi kalın stokları sıkışma veya hata olmadan kolayca çalıştırın, ayrıca zamana duyarlı durumlarda gecikmeleri ve kesintileri önleyin.
- **Kompakt boyut** – LP654C'nin az yer kaplaması, çok az çalışma alanına ihtiyaç duyduğu anlamına gelir ve bu da onu üretim hatları, kiosklar veya diğer ulaşılması zor alanlar için ideal hale getirir.
- **Uyarlanabilirlik** – Dünya değişiyor ve LP654C, endüstriyel ortamınızın benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.
- **Birinci sınıf hizmet ve destek** – Printronix, endüstriyel ortamlarda çalışma süresini desteklemek ve iyileştirmek için özelleştirilmiş çözümler ve hizmetler sunarak 45 yılı aşkın süredir kritik görev baskısı için küresel müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.



LP654C

Ürün Özellikleri

BASKI HIZI

Baskı hızı	35ppm renkli / mono
İlk baskı zamanı	6,5 saniye renkli / mono
Isınma süresi	güç açıldığında ≤20 saniye
	Güç tasarrufundan ≤11 saniye

BASKI KALİTESİ

Çözünme	1200 x 1200 dpi
Geliştirmeler	Otomatik Renk Dengesi, Sürücü aracılığıyla Fotoğraf Geliştirme (yalnızca Windows PCL6 sürücüsü)

GÖREV DÖNGÜSÜ

Maksimum:	100.000 sayfa / ay
Ortalama:	10.000 sayfa / ay

HAFIZA

1 GB RAM; 3GB eMMC

BAĞLANTI / ARAYÜZLER

Standart	10/100/1000 Temel Ethernet, USB 2.0 Aygıtı,
İsteğe bağlı	USB 2.0 Ana Bilgisayarı x 1, NFC1 Kablosuz 802.11abgn

YAZICI DİLLERİ

PCL6 (XL3.0) öykünmesi, PCL 5c öykünmesi, Epson FX Öykünmesi, PostScript 3 öykünmesi, PDF 2.0 öykünmesi, IBM ProPrinter öykünmesi

AĞ & PROTOKOLLER

Dahili web sunucusuna sahip ethernet kartı ile desteklenen tüm ana ağ protokolleri yazıcı ve ağ kartı kurulumu ve yönetimi. TCP / IPv4 ve v6, TCP üzerinden NetBIOS, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, İy günler, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1 ve v3 SNMP IPP IPPS WSDPrint LLTD IEEE802.1X LPR Bağlantı Noktası 9100 Telnet FTP, FTPS AirPrint Kablosuz IEEE802.11a/b/g/n WEP WPA WPA2 Kişisel Kurumsal

İŞLETİM SİSTEMİ UYUMLULUĞU

Windows 7 (32 bit ve 64 bit) ve üstü; Mac OS X 10.10 ve üstü

GELİŞMİŞ AĞ VE GÜVENLİK

IPv6, 802.1x kimlik doğrulama, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS şifreleme, Güvenli Yazdırma, Güvenli Silme, Veri Şifreleme, IP filtreleme, IPsec, MAC Filtreleme

BARKODLAR VE ÖZEL YAZI TİPLERİ

26 varyasyonlu 10 tür tek boyut: UPC-A, UPC-E, EAN / JAN-8, EAN / JAN-13, Interleaved2of5, Kod 39, Kod 128, EAN / UCC-128, CODABAR, ZIP + 4 POSTNET, 2 tür iki boyut: PDF417, QR kodu(Model2), LinePrinter, OCR-A / B, USPS Posta Barkodu

SARF MALZEMELERİ

CMY Toner	6,000 pages
Siyah Toner	7,000 pages
Görüntüleme Tamburu	50,000 pages
Transfer Ünitesi	60,000 pages
Fuser Ünitesi	60,000 pages

**DIGITAL
LED**

Yalnızca 1 Android cihaz, Printronix Mobile Print Uygulaması aracılığıyla yazdırın
Yalnızca Kablosuz Ağ W-LAN ile kullanılabilir
En son sürücü sürümleri ve işletim sistemi uyumluluğu için Printronix web sitesini kontrol edin 4 Toner: ISO/ISC 19798 ile uyumlu A4 sayfa verimi
Dram: Yazdırılan ortalama A4 sayfası sayısı (iş başına 3 sayfa)
Kaynaştırıcı: İş başına 3 sayfa
Yazıcı yakl. 3.000 A4 sayfası

KAĞIT GİRİŞ KAPASİTESİ

Tepsi 1	250 yaprak 80 gr/m2
Çok amaçlı tepsi	100 yaprak 80 gr/m2

KAĞIT KAPASİTESİ İSTEĞE BAĞLI TEPSİLER

Tepsi 2/3/4: 530 yaprak 80 g/m2

MAKSİMUM KAĞIT KAPASİTESİ

1.940 yaprak 80 g/m2

KAĞIT EBATLARI

A4, A5, A6, B5, B6, B6 Yarım, B7, B8, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Notice, 8.5" SQ, Folio, 16K, Index Card (3" x 5") (75 x 125 mm), Fotoğraf Boyutu (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Zarflar, Kartpostal, İade Kartpostalı, Özel Boyut: Genişlik 2,2-8,5" (55-216 mm) x Uzunluk 3,6-52" (91-1,321 mm)

KAĞIT AĞIRLIĞI

Tepsi 1, Çok amaçlı tepsi	60 - 256 g/m2;
Tepsi 2/3/4, Çift Taraflı	64 - 176 g/m2;

KAĞIT ÇIKIŞI

150 sayfa yüz aşağı, 100 sayfa yüz yukarı, 80 g/m2

DUBLEKS (2-YÜZLÜ BASKI)

Standart

ÇEVRE (SICAKLIK/NEM)

İşletme	50°F - 90°F (10°C - 32°C), %20 - %80 BN
Depolama	14°F - 109°F (-10°C - 43°C), %10 - %90 BN

GÜÇ KAYNAĞI

Tek fazlı 120VAC veya 220-240VAC, frekans 50/60 Hz +/- %2

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Çalışma: 54 dB(A) veya daha az; Bekleme: 32 dB(A) veya daha az; Güç tasarrufu: Duyulmaz

BOYUTLAR (GxDxY)

15,6" x 16,9" x 11,4" (395 mm x 430 mm x 290 mm)

AĞIRLIK

Yaklaşık. tüm sarf malzemeleri dahil 62,2 lbs (28,2kg)

GARANTİ

Yazıcı: Ertesi gün yerinde 1 yıl 8; LED Baskı Kafaları: 5 yıl sınırlı garanti



HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez: Mahmutbey Mah. 2569. Sk. No:8/10 Bağcılar /İstanbul

Tel: 0212 550 06 82 - 0212 550 06 83 - 0212 550 03 32

www.hizlikartus.com

PRINTRONIX®
www.hizlikartus.com

© 2023 Printronix, LLC. Her hakkı saklıdır. Printronix ve tüm ürün adları, numaraları ve logoları, Printronix, LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Ürün görünümü ve/veya özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır. Buradaki diğer tüm ticari markalar, ürün adları ve şirket adları veya logoları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. PTX-30003

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN E-POSTA: admin@hizlikartus.com