



PRINTRONIX®
LP844C

DİJİTAL RENKLİ YAZICI
11" x 17"/A3

www.primtronix.com



Hız ve Verimlilik


Printronix LP844C işi halleder ve sizinkine devam etmenizi sağlar.

Uygun fiyatlı, çok yönlü ve yüksek kaliteli sonuçlar sunmak için üretilen LP844C, işletmenizin taleplerini karşılayan hızlarda profesyonel tabloid / A3 boyutunda yüksek çözünürlüklü renkli çıktı sağlar.

Sınıfında benzersiz olan medya işleme yetenekleriyle LP844C, işletmenizin özel ihtiyaçlarına uyum sağlar. Birden fazla kağıt tepsisi, 2.540 sayfaya kadar sığabilen geniş kağıt işleme özelliklerine olanak tanır ve ağırlıkları 64 ile 256gsm arasında olan alt tabakaları kolayca işler. Bu, kullanıcılara talep üzerine şirket içinde sonsuz üretim yetenekleri sağlar.

Çok yönlülüğü ve düz kağıt yolu, kullanıcıların etiketler için ultra kalın sayfaları bir anda çalıştırmasını ve bir sonraki adımda müşteriye dönük tam renkli belgeleri yazdırmasını zahmetsiz hale getirerek, onu pazardaki en güçlü kompakt boyutlu endüstriyel yazıcılar haline getirir.

LP844C, işletmeler için bir oyun değiştiricidir ve en zorlu endüstriyel ortamlar için sürekli olarak yüksek performanslı sonuçlar sunar. Benzersiz tabloid / A3 medya yetenekleri ve Printronix'in birinci sınıf hizmet ve desteği ile kullanıcılar çalışma süresini artırabilir ve kritik iş durumlarında sürekli hareket sağlayabilir.





Sizin için tasarlandı **ENDÜSTRİYEL** ortam

Kullanıcılar hız ve verimliliğe ihtiyaç duyduklarında, işi yapmak için LP844C yanınızdadır. Sizin kadar sıkı çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve yıllarca güvenilir performans sağlar.

- Taşımacılık ve Lojistik
- Nakliye / Alma
- Depo / Yerine Getirme
- Sipariş Toplama / Paketleme
- Envanter Yönetimi
- Ürün Etiketleme
- Perakende ve Vitrin
- Faturalama / Makbuzları Görüntüleme
- Servis Dokümantasyonu
- Güvenlik ve Uyumluluk Malzemeleri
- Sağlık / Medikal

Neden LP844C'yi seçmelisiniz?

İşletmeniz, günlük işlemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olan güçlü bir cihazı hak ediyor ve Printronix LP844C, işin yapılmasına yardımcı olan çok sayıda üretim geliştirme işlevi içeriyor. Endüstriyel operasyonlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuş olup, son derece güvenilir performans sağlar, üretkenliği artırır ve sonuç olarak iş akışı verimliliğini artırır.

- **Piyasadaki en küçük Tabloid / A3 yazıcı** – Ultra kompakt tasarımı, gelişmiş özellikleri ve geniş baskı yetenekleri onu piyasadaki en güçlü Tabloid / A3 boyutlu (11" x 17") yazıcılardan biri yapar
- **Rakipsiz TCO** – LP844C, yazdırmak için tasarlanmıştır. Uzun ömrü ve yüksek çalışma döngüsü, tüm sarf malzemelerinin maksimum kullanımını sağlamak için ayrı tonerler ve tamburlarla desteklenir.
- **Çok yönlü medya işleme yetenekleri** – 2.540 yaprağa kadar sığabilen yüksek kapasiteli kağıt tepsileri, 11" x 17" (Tabloid/A3) ve 52" (1,32m) uzunluğa varan boyutlarda 64 ve 256 g/m2 arasındaki ortamları kolayca işler
- **İç/dış yüzey dayanıklılığı** – Hem iç hem de dış mekan uygulamalarına uygun manyetik ve ultra dayanıklı su/yırtılmaya dayanıklı malzemeler basın. Depo ve üretim ortamları, raf etiketleme ve tabelalar için mükemmeldir.
- **Üstün baskı hızları** – Zaman önemlidir ve LP844C dakikada 36 renkli sayfaya kadar baskı yaparak bu talepleri karşılamaya hazırdır.
- **Full HD renk özellikleri** – 1200 x 1200 dpi görüntüleri yüksek çözünürlüklü renkli yazdırın
- **Adaptasyon** – LP844C, endüstriyel ortamınızın benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.
- **Birinci sınıf hizmet ve destek** – Printronix, endüstriyel ortamlarda çalışma süresini desteklemek ve iyileştirmek için özelleştirilmiş çözümler ve hizmetler sunarak, 45 yılı aşkın bir süredir görev açısından kritik baskıya yönelik küresel müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.



- **Mobil bağlantı** – Kablosuz, dokun ve yazdır NFC işlevselliğinin yanı sıra AirPrint ve Android için hazır



LP844C

Ürün Özellikleri

BASKI HIZI

Baskı hızı	36 ppm renkli/tek renkli
İlk baskı zamanı Isınma süresi	6.3 saniye renkli / mono güç açıldıktan ≤20 saniye güç tasarrufundan ≤9.9 saniye

BASKI KALİTESİ

Çözünürlük	1200 x 1200 dpi
------------	-----------------

GÖREV DÖNGÜSÜ

Maksimum:	50.000 sayfa/ay
Ortalama:	10.000 sayfa/ay

HAFIZA

1GB RAM; 3GB eMMC

İŞLEM PANELİ

Mono LCD

BAĞLANTI / ARAYÜZLER

USB 2.0 Aygıtı, USB 2.0 Ana Bilgisayarı x1, 10 Base-T /100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet; NFS2, Kablosuz IEEE 802. 11a/b/g/n

YAZICI DİLLERİ

PCL6 (XL3.0) ve PCL5c, Postscript 3 (emülasyon), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF (V1.7)

AĞ & PROTOKOLLER

TCP/IPv4&v6, TCP üzerinden NetBIOS, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, SNMPv1&v3, SMTP, IPP, IPPS, WSD Yazdırma, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, IPSec, Güvenli Protokol Sunucusu, LDAP, LDAPS, Google Cloud Print 2.0, AirPrint, WLAN IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Kişisel Kuruluş), WPA2 (Kişisel Girişim)

İŞLETİM SİSTEMİ UYUMLULUĞU

Windows 7 (32 bit ve 64 bit) ve üstü; Mac OS X 10.10 ve üstü

GELİŞMİŞ AĞ VE GÜVENLİK

Renk Düzeltme, Printronix LPR, Renk Örneği Yardımcı Programı, smart PrintSuperVision, Yazdırma İş Muhasebesi istemcisi, Ağ Kartı Kurulumu, Yapılandırma Aracı, PS Gama Ayarlayıcı, Ürün Yazılımı Güncellemesi, Aracı, Profil Asistanı, İzleme Aracı, Ağ Uzantısı

BARKODLAR VE ÖZEL YAZI TİPLERİ

26 varyasyonlu 10 tür tek boyut: UPC-A, UPC-E, EAN / JAN-8, EAN / JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN / UCC-128, CODABAR, ZIP + 4POSTNET; 2 iki boyutlu tipler: PDF417, JIS-X0510, QR kod Modu 2; Yazıcı yazı tipleri: Ölçeklenebilir: 87 PCL Yazı tipi ve 80 PostScript yazı tipi (öykünme); Bitmap yazı tipleri: 4 PCL yazı tipi (Lineprinter, OCR-A / B, USPS Posta Barkodu)

SARF MALZEMELERİ

CMY Toner	10,000 pages
Görüntüleme Tamburu	30,000 pages
Fuser Ünitesi	100,000 pages
Transfer Ünitesi	80,000 pages

- 1 Laboratuvar testlerine dayalı olarak yayınlanan performans sonuçları. Bireysel sonuçlar geçerli olabilir.
- 2 Yalnızca Android için.
- 3 Yalnızca Windows.
- 4 Sadece Mac OSX için.
- 5 ISO / IEC 19798'e uygun ortalama sürekli baskı sayfası verimi. Bireysel sonuçlar değişebilir.
- 6 İş başına 3 sayfaya dayalı tahmini ortalama ömür.
- 7 Yazıcı, 2.500 A4 sayfa için tonerle birlikte gönderilir.
- 8 Yalnızca ABD'de kullanılabilir.

KAĞIT GİRİŞ KAPASİTESİ

400 sayfa 80 gsm Standart (300 sayfalık Ana Tepsi + 100 sayfalık Çok Amaçlı Tepsi); Maks. 2.540 yaprak (İsteğe bağlı 535 yapraklık 2., 3., 4. ve 5. Tepsilerle)

KAĞIT EBATLARI

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Yarım, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11" x 17"), Letter, Executive, 16K, 8K, Tablo, Folyo, Afiş, Zarflar, Kartpostal, İade Kartpostalı, Dizin Kartı (3" x 5") (75 x 125mm), Fotoğraf Boyutu (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Özel Boyut: Genişlik 2,2-11,7" (55-297 mm) x Uzunluk 3,5-52" (90-1,321 mm), B7, B8

KAĞIT AĞIRLIĞI

Ana Tepsi / Çift Taraflı	64 ila 220 g/m2;
Çok Amaçlı Tepsi	64 ila 220 g/m2;
Opsiyonel Tepsi	64 ila 176 g/m2;

KAĞIT ÇIKIŞI

Ana Çıkış Bölmesi: 250 yaprak (80 g/m2); Yüz yukarı tepsi: 100 yaprak (80 g/m2)

ÇİFT TARAFLI BASKI

Standart

ÇEVRE (SICAKLIK/NEM)

İşletme	50 ° F ila 90 ° F (10 ° C ila 32 ° C);% 20 ila% 80 bağıl Nem
Depolama	14 ° F ila 109 ° F (-10 ° C ila 43 ° C);% 10 ila% 90 bağıl Nem

GÜÇ KAYNAĞI

Tek fazlı 120VAC veya 220-240VAC, frekans 50/60 Hz +/- 2%

ÇEVRESEL UYUM

ENERGY STAR 3.0 (TEC Değeri 0.57kWh)

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Çalışma 54dBA; Bekleme 32dBA veya daha az; Güç Tasarrufu Duyulmuyor

BOYUTLAR (GxDxY)

17.6 "x 21.7 " x 14.1 " (449mm x 552mm x 360mm)

AĞIRLIK

Yaklaşık. tüm sarf malzemeleri dahil 88,2 lbs (40 kg)

GARANTİ

Yazıcı: Ertesi gün yerinde 1 yıl 8; LED Baskı Kafaları: 5 yıl sınırlı garanti



HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez: Mahmutbey Mah. 2569. Sk. No: 8/10 Bağcılar / İstanbul

Tel: 0212 550 06 82 - 0212 550 06 83 - 0212 550 03 32

www.hizlikartus.com

PRINTRONIX®

7700 Irvine Center Drive, Suite 700, Irvine, CA 92618

www.primtronix.com

**DIGITAL
LED**

© 2022 Printronix, LLC. Tüm hakları saklıdır. Printronix ve tüm ürün adları, numaraları ve logoları, Printronix, LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Ürünün görünümü ve /veya teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Buradaki diğer tüm ticari markalar, ürün adları ve Şirket adları veya logoları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Model numarası: PTX-30003

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN E-POSTA admin@hizlikartus.com